

A person wearing a light-colored t-shirt and dark trousers is walking away from the camera through a grassy field. In the foreground and middle ground, there are many chickens of various breeds, including several with prominent red combs. The background shows a fence and some trees under a bright sky.

**Zaštitite svoje PTICE,  
zaštitite svoju FARMU**

**Slijedite ove  
jednostavne  
korake  
da zaštitite  
svoje jato.**





**Kontrolišite  
POSJETU FARMI ULAZAK  
i IZLAZAK**

Kontrolišite pristup,  
poštujte mjere  
dezinfekcije lica i opreme  
svih koji ostvaruju  
kontakt sa živinom ili  
divljim pticama — bez  
izuzetaka.

A photograph of several white turkeys in a farm setting. The turkeys have white feathers and prominent red wattle and heads. They are standing in a row, looking towards the camera. The background shows a wooden structure, possibly a fence or part of a barn.

**Jedno jato – jedan  
proizvodni ciklus -  
turnus**

**Ista starosna dob  
istovremeno: po  
principu „sve unutra  
sve vani“ nakon  
proizvodnih ciklusa -  
turnusa.**



Poštujući mjere,  
bićete **BEZBJEDNI**

Redovno sprovodite  
higijenske mjere,  
pranja ruku i alata.  
Nosite čistu odjeću i  
čizme, ili jednokratne  
navlake za obuću.



# **Spriječite ulazak divljih ptica**

**Osigurajte potpunu  
zaštitu:  
čvrsti objekti, sigurna  
ograda, bez stajaće  
vode – uz upotrebu  
sredstava za plašenje  
ptica.**



**Budite svjesni  
RIZIKA**

**Obučite sve  
rukavaoce živinom  
na farmi:  
razumijevanje rizika  
je ključno za  
sprečavanje ptičjeg  
gripa.**

A photograph of a large group of young yellow ducklings in a farm environment. The ducklings are mostly in the background, slightly out of focus, while one duckling in the foreground is in sharp focus, looking towards the right. A large teal circle is superimposed over the center of the image, containing white text.

**#StopPtičjemGripu**  
**Zaštitite svoju farmu!**

# Spriječite ulazak ptičjeg gripa

ZAŠTITITE SVOJE PTICE. ZAŠTITITE SVOJU FARMU.



## Kontrola pristupa

- Dozvolite ulazak ljudi, vozila, alata i opreme na farmu samo kada je to neophodno.
- Primijenite mjere dezinfekcije na sve osobe i predmete koji ulaze na farmu, posebno ako su nedavno bili u kontaktu sa živinom, otpadom od živine ili divljim pticama.
- Uvijek nosite čistu odjeću i operite ruke i obuću prilikom ulaska na farmu.



## Jedno jato – jedan proizvodni ciklus - turnus

Ptice iste starosti unosite u isto vrijeme i iseljavajte iz objekta zajedno na kraju proizvodnog ciklusa. Tako obezbjeđujete veću efikasnost proizvodnje i manje posjeta farmi, što smanjuje rizik od unošenja bolesti u jato.



## Temeljno čišćenje

- Redovno sprovodite čišćenje i dezinfekciju svih objekata, posebno nakon svakog proizvodnog ciklusa.
- Jasno razdvojite „čiste“ zone (u kontaktu sa životinjama) od „nečistih“ zona (u kontaktu sa spoljnim okruženjem) na farmi.



## Hrana i voda

- Ne koristite hranu koja je mogla biti izložena prljavštini, fecesu ili vlazi.
- Uvijek skladištite hranu u zatvorenim ili vodootpornim posudama, a prostirku u zatvorenim ili prekrivenim prostorima kako biste spriječili kontaminaciju.
- Obezbijedite svom jatu svježnu i čistu pijaću vodu.



## Zaštitite farmu od divljih ptica

- Koristite pokrivne čvrste materijale, zatvorene zidove i sigurnu ogradu za objekte.
- Izbjegavajte prenošenje hraniva između različitih jata i obezbijedite da oko farme nema stajaće vode.
- Zaštitite spoljašnje prostore mrežama ili žičanim ogradama i redovno provjeravajte da nema rupa ili otvora. Sredstva za plašenje takođe mogu pomoći da se divlje ptice drže podalje od farme.



## Jedna vrsta, jedan prostor

- Različite vrste živine – kao što je živina – treba držati odvojeno kako bi se spriječilo širenje bolesti između vrsta.



## Prepoznajte simptome

- Ako primijetite bilo šta neobično kod svog jata – smanjen unos hraniva ili vode, iznenadno uginuće ili druge znakove bolesti – odmah prijavite ordinirajućem veterinaru ili nadležnim službama.
- Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata.



# REAGUJTE NA simptome

## UOČITE – PRIJAVITE

Ako UOČITE bilo kakvu promjenu kod svog jata – smanjen unos hraniva ili vode, iznenadna uginuća ili druge simptome bolesti – odmah obavijestite ordinirajućeg veterinaru ili nadležne službe.

Što prije reagujete, veće su šanse da spriječite ozbiljnu pojavu ptičjeg gripa i zaštitite sebe i okolna jata..



# JEDNA vrsta, JEDAN objekat

SPRIJEČITE  
ŠIRENJE  
PTIČJEG  
GRIPA

Različite vrste  
živine — poput  
koka nosilja,  
pataka i ćurki  
— treba držati  
odvojeno jedne  
od drugih.



# SMANJITE RIZIK OD UNOŠENJA VIRUSA!



Ispuste objekata treba u potpunosti ograditi ili prekriti mrežom, uključujući i krovne površine, kako bi se spriječio ulazak divljih ptica.

Uvijek nosite čistu odjeću i perite ruke i obuću svaki put kada ulazite na farmu.

Obezbijedite dezbarijere za obuću ili jednokratne navlake na ulazu u farmu. Dezinfikujte vozila i alat prilikom dolaska na farmu ili prilikom kretanja između farmi.